



PROFLEX
professional line

РАСТВОРИТЕЛИ

для профессионального
применения в авторемонте

ЛИНЕЙКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ PROFLEX

ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

РАЗБАВИТЕЛИ ДЛЯ ДОВЕДЕНИЯ ДО РАБОЧЕЙ ВЯЗКОСТИ АВТОРЕМОНТНЫХ ЛКМ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КОРРОЗИИ

proflex.pro

Растворители PROFLEX для профессионального применения

- Соответствуют популярным на рынке импортным очистителям и разбавителям для авторемонта
- Разработаны под руководством технологов и профессиональных маляров
- Импортные компоненты сырья в рецептурах
- Выгодная ценовая отстройка и возможность заместить иностранные аналоги
- Проведены предпусковые испытания во всех ключевых регионах сбыта
- Выпуск в привычной для профессиональных маляров металлической таре



Очиститель Антисиликон PROFLEX SR-451

Для удаления силикона, воска, битума, бензина, мелких фракций грязи и очистки поверхностей, обработанных грунтами перед окраской

Основные характеристики

- Оптимальная летучесть
- Нейтральный запах
- Отсутствует кратерообразование
- Не создает препятствий для последующей адгезии краски
- Прошел тесты на растворение битума
- На последующих этапах работы нейтрален к грунтам
- Ценовая отстройка от импортных аналогов более 20%



500 мл
(650 мл)
Масса нетто 314 г


5 л

1 л

Техническая информация

Артикул	Наименование	Упаковка	В коробе
66 127 105	Антисиликон SR-451	Металлическая банка 1 л	12 шт
66 127 006	Антисиликон SR-451	Металлическая канистра 5 л	4 шт
66 127 204	Антисиликон SR-451	Аэрозольный баллон 500 мл	15 шт

Очиститель на водной основе PROFLEX WD-752



1 л


Для удаления солевых отложений, жирных пятен и тяжелых загрязнений

Основные характеристики

- Применяется совместно с антисиликоном для более качественной подготовки поверхности к окрашиванию
- Рекомендован к применению как промежуточный очиститель
- Снимает статику с пластиковых частей автомобиля
- Нейтрально воздействует на грунтованные и окрашенные поверхности, включая системы на водной основе
- В разы дешевле импортных водно-спиртовых очистителей

Техническая информация

Артикул	Наименование	Упаковка	В коробе
66 214 201	Очиститель на водной основе WD-752	Металлическая банка 1 л	12 шт

**Очиститель пластика
PROFLEX PC-752**

1 л

Смесь растворителей для обезжиривания и снятия электростатического заряда с пластиковых частей автомобиля. Устраняет проблему притягивания пыли.

Основные характеристики

- Очистение пластиковых запчастей без жирных разводов
- Оптимальная летучесть с пористой поверхности пластика
- Пройдена проверка на снятие электростатического заряда
- Ценовая отстройка от импортных аналогов более 15%

Техническая информация

Артикул	Наименование	Упаковка	В коробе
66 221 100	Очиститель пластика PC-752	Металлическая банка 1 л	12 шт

Разбавитель для акриловых ЛКМ PROFLEX UT-455



5 л

1 л

Для акриловых грунтов и лаков — позволяет получить требуемую вязкость конечного продукта при температурах от 18°C до 23°C*

Основные характеристики

- Нейтральный запах
- Доведение до рабочей вязкости без образования комков
- Прошел испытания на грунтах De Beer, U-POL, USP, SOLID; лаках Normax, Kroy
- Ценовая отстройка от импортных аналогов больше 50%

Техническая информация

Артикул	Наименование	Упаковка	В коробе
66 252 104	Разбавитель универсальный UT-455	Металлическая банка 1 л	12 шт
66 252 005	Разбавитель универсальный UT-455	Металлическая канистра 5 л	4 шт

* Разбавлять акриловые составы необходимо строго в той пропорции, которая указана в инструкции по их применению

Разбавитель для металликов PROFLEX BT-454

Для базовых эмалей — позволяет получить требуемую вязкость конечного продукта при температурах от 18°C до 23°C

Основные характеристики

- Нейтральный запах
- Доведение до рабочей вязкости без свертывания пигмента в хлопья и «яблочности»
- Прошел испытания на базовых эмалях Dyna, Challenger, PPG и Mobihel
- Ценовая отстройка от импортных аналогов больше 35%



5 л

1 л

Техническая информация

Артикул	Наименование	Упаковка	В коробе
66 222 107	Разбавитель для металликов BT-454	Металлическая банка 1 л	12 шт
66 222 008	Разбавитель для металликов BT-454	Металлическая канистра 5 л	4 шт

** Разбавлять базовые эмали необходимо строго в той пропорции, которая указана в инструкции по их применению*

Преобразователь ржавчины PROFLEX RR-753



500 мл (650 мл)
Масса нетто 345 г

Для нейтрализации и предотвращения проявления коррозионных поражений (ржавчины), включая питтинговую и точечную коррозию, на металлических деталях автомобиля

Основные характеристики

- Большие участки ржавчины удаляются механически
- Аэрозоль наносится в два слоя с межслойной выдержкой 20 минут
- Образует защитную грунтовочную пленку черного цвета спустя 60 минут
- Авторемонтные ЛКМ можно наносить спустя сутки после высыхания пленки
- Не требует промывки водой
- Не препятствует адгезии ЛКМ
- Ценовая отстройка от импортных аналогов более 60%

Техническая информация

Артикул	Наименование	Упаковка	В коробе
66 161 901	Преобразователь ржавчины RR-753	Аэрозольный баллон 500 мл	15 шт



PROFLEX
professional line

ЕМКОСТИ

для профессионального
применения в авторемонте

ЕМКОСТИ ПЛАСТИКОВЫЕ
МЕРНЫЕ
ДЛЯ АВТОРЕМОНТНЫХ ЛКМ

Емкости пластиковые мерные PROFLEX



Для смешивания в различных пропорциях лакокрасочных и подготовительных материалов с отвердителями и разбавителями

Основные характеристики

- Номинальный объем 0.385 л; 0.75 л; 1.4 л и 2.3 л
- Нанесена шкала пропорций 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, а также общая шкала с градуировкой по объему
- Изготовлены из ПП SABIC QR675K. Высокая ударостойкость, прозрачность и морозостойкость

Упаковка	
Наименование	В коробе, шт.
Емкость пластиковая мерная PROFLEX 0,385 л	200
Крышка для емкости PROFLEX 0,385 л	200
Емкость пластиковая мерная PROFLEX 0,750 л	200
Крышка для емкости PROFLEX 0,750 л	200
Емкость пластиковая мерная PROFLEX 1,4 л	200
Крышка для емкости PROFLEX 1,4 л	200
Емкость пластиковая мерная PROFLEX 2,3 л	100
Крышка для емкости PROFLEX 2,3 л	200

* Избегать длительного хранения на прямом солнечном свете, при высоких температурах (<50°C) и /или высокой влажности



PROFLEX
professional line

РАСТВОРИТЕЛИ

для профессионального
применения в авторемонте

УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!

АО «Группа Компаний «ХИМИК»
Россия, 190013,
Санкт-Петербург, Московский пр., 18
+7 812 336 57 57
+7 812 325 53 33 (факс)

www.himik.ru

proflex.pro